

Top-Angebote zu Top-Preisen!



Einfach besser.

Ganzstahl-Tischzwingen
GTR12-SET und GTR16S6H



Ganzstahl-
Schraubzwingen
GZ-2K und GZ




Türfutter-
Montagewerkzeuge
TU und TFM



Senkrechtspanner
STC-VH



Wagrechtspanner
STC-HH/-HV/-HA



Schubstangenspanner
STC-IHH/-IHA



Ideal-Scheren
DSET29-15 / D29ASS-2 / D15A




**Herbst- / Winter-
Aktion**
gültig 01.09. – 31.12.2015



**Herbst- / Winter-
Aktion
gültig 01.09. – 31.12.2015**



NEU



Ganzstahl-Tischzwingen-Set GTR – bestehend aus 2 Stück

| Aktions-Bestell-Nr. | Spannweite a | Ausladung b | Schiene x | kg | Aktionspreis* |
|---------------------|--------------|-------------|------------|------|------------------------|
| GTR12-SET-A | 120 | 60 | 13,5 x 6,5 | 0,65 | € + MwSt. 21,00 |

Ganzstahl-Tischzwingen GTRH mit Hebelgriff

| Aktions-Bestell-Nr. | Spannweite a | Ausladung b | Schiene x | kg | Aktionspreis* |
|---------------------|--------------|-------------|------------|------|------------------------|
| GTR16S6H-A | 160 | 60 | 13,5 x 6,5 | 0,53 | € + MwSt. 27,50 |

- Speziell geschmiedeter Festbügel für Nuten 12 x 8 mm
- Zum sicheren Fixieren von Führungsschienen der Marken Festool, Protool, Metabo, Makita, Hitachi, etc. und zum Spannen in Profilen sowie auf Arbeitstischen

GTR:

- Spannkraft bis zu 1.800 N
- Ergonomisch geformter Holzgriff

GTRH:

- Schnell – bis zu 5 x schneller als herkömmliche Zwingen
- Sicher – unempfindlich gegen Vibrationen
- Stark – Spannkraft bis zu 2.400 N



**Spezialwerkzeuge für
exaktes Ausrichten und
Abstützen von Türen**



TU-TRAGE



TU



TFM

Türfutterstrebe TU – 6 Stück in Trage oder als 2er-Set

Türfutter-Richtzwinde TFM – als 4er-Set

| Aktions-Bestell-Nr. | Inhalt | kg | Aktionspreis* |
|---------------------|-----------------|-------|-------------------------|
| | St. | kg | |
| TU-TRAGE-A | 6 x TU in Trage | 11,07 | € + MwSt. 279,00 |
| TU-A | 2 x TU | 2,62 | € + MwSt. 92,40 |
| TFM-A | 4 x TFM | 2,32 | € + MwSt. 77,60 |

TU

- Spannweite 565-1010 mm
- Teleskopierbares eloxiertes Aluminium-4-Kant-Rohr mit mm-Skala und Feststellschraube für maßgenaues Arbeiten
- Kreuzförmige Druckplatte mit umsteckbaren Klemmteilen für Futtertiefen von 6 bis 13 cm bzw. 13 bis 30 cm
- Druckflächen mit Filzschutz für empfindliche Türfutter
- Flügelschrauben zur Wandabstützung

TFM

- Für schnelles, exaktes Ausrichten und Fixieren von Türfuttern
- Verstellweg 35 mm Ausladung 70 mm

* Handwerker-Nettopreis in € zuzüglich gesetzlicher MwSt.



Schnellspanner STC



STC-VH



STC-HH



STC-HV



STC-HA



STC-IHH



STC-IHA

| Aktions-Bestell-Nr. | Spannweite | Automatische Anpassung | Spannkraft | kg | Aktionspreis* € + MwSt. |
|--|------------|------------------------|------------|------|----------------------------|
| | mm | mm | N | | |
| Senkrechtspanner mit offenem Arm und waagrechter Grundplatte STC-VH | | | | | |
| STC-VH20-A | 35 | 20 | 1.100 | 0,22 | 16,80 |
| STC-VH50-A | 40 | 35 | 2.500 | 0,43 | 17,90 |
| Waagrechtspanner mit offenem Arm und waagrechter Grundplatte STC-HH | | | | | |
| STC-HH20-A | 35 | 20 | 1.100 | 0,20 | 16,80 |
| STC-HH50-A | 40 | 35 | 2.500 | 0,38 | 17,90 |
| STC-HH70-A | 60 | 35 | 2.500 | 0,42 | 18,40 |
| Waagrechtspanner mit offenem Arm und vertikaler Grundplatte STC-HV | | | | | |
| STC-HV20-A | 35 | 20 | 1.100 | 0,21 | 16,80 |
| Waagrechtspanner mit offenem Arm und abgewinkelter Grundplatte STC-HA | | | | | |
| STC-HA20-A | 35 | 20 | 1.100 | 0,23 | 16,80 |
| Schubstangenspanner mit waagrechter Grundplatte STC-IHH | | | | | |
| STC-IHH15-A | 25 | 8 | 1.100 | 0,19 | 17,30 |
| STC-IHH25-A | 35 | 13 | 2.500 | 0,20 | 18,80 |
| Schubstangenspanner mit abgewinkelter Grundplatte STC-IHA | | | | | |
| STC-IHA15-A | 25 | 8 | 1.100 | 0,23 | 17,30 |

- Automatische stufenlose Anpassung der Spannweite bei annähernd gleichbleibender Spannkraft – ohne manuelle Änderung der Druckschrauben-Position
- Regulierbare Spannkraft je nach Einstellung der Stellschraube im Gelenk
- Stabile, vergütete Stahlbleche für lange Lebensdauer




Bis zu 5 x schneller als herkömmliche Schnellspanner



Original BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinde GZ mit 2-Komponenten-Kunststoffgriff oder bewährtem Holzgriff

| Aktions-Bestell-Nr. | Spannweite a | Ausladung b | Schiene x | kg | Aktionspreis* € + MwSt. |
|---------------------|--------------|-------------|------------|------|----------------------------|
| | mm | mm | mm | | |
| GZ16-2K-A | 160 | 80 | 17,5 x 6,8 | 0,57 | 15,50 |
| GZ20-2K-A | 200 | 100 | 22 x 8,5 | 1,01 | 21,00 |
| GZ25-2K-A | 250 | 120 | 24,5 x 9,5 | 1,42 | 25,30 |
| GZ30-2K-A | 300 | 140 | 28 x 11 | 2,01 | 31,80 |
| GZ16-A | 160 | 80 | 17,5 x 6,8 | 0,52 | 14,80 |
| GZ20-A | 200 | 100 | 22 x 8,5 | 0,95 | 20,00 |
| GZ25-A | 250 | 120 | 24,5 x 9,5 | 1,34 | 24,20 |
| GZ30-A | 300 | 140 | 28 x 11 | 1,96 | 30,40 |

- 20 % mehr Spannkraft pro Spindelumdrehung durch optimiertes Schienenprofil
- Höchste Sicherheit durch geradlinige Kraftübertragung am Gleitbügel
- Spannkraft bis zu 6.000 N
- Vergüteter Gleit- und Festbügel für federndes und elastisches Spannen
- Werkzeuglos wechselbare Druckplatten



Federnd, elastisch und kraftvoll spannen – universell einsetzbar

**Herbst- / Winter-
Aktion
gültig 01.09. – 31.12.2015**



Einfach besser.



- Für durchlaufende gerade und Figureschnitte
 - ERGO-Griff für ermüdungsarmes Arbeiten
 - Rechts- oder linksschneidend lieferbar
- D29ASS-2 :**
- Kompakter Scherenkopf:
Hohe Wendigkeit bei Figureschnitten
 - Optimiertes Hebelverhältnis:
25 % weniger Kraftaufwand
 - Optimierte Schneidengeometrie:
Kein Abrutschen auch ohne Verzahnung
- D15A:**
- Neue Scherenkopfgeometrie sorgt für enorme Wendigkeit – hervorragend geeignet für besonders kleine Radien und schwer zugängliche Stellen
 - Optimiertes Hebelverhältnis bei kleinster Bauweise garantiert 100 % Leistung bei geringem Kraftaufwand

Ideal-Scheren-Set DSET29-15

| Aktions-Bestell-Nr. | Bestückung | ⚖️ kg | Aktionspreis* €+MwSt. |
|---------------------|--|----------|--------------------------|
| DSET29-15-A | 1 x D29ASS-2, 1 x D29ASSL-2 und 1 x D15A in Rolltasche | 1,34 | 89,00 |



Ideal-Schere D29ASS-2

| ☑️ | Aktions-Bestell-Nr. | Gesamt-länge | | Schnitt-länge | | Blech-dicke max. mm | Stand-zeit | ⚖️ kg | Aktionspreis* €+MwSt. |
|-------------------------------------|---------------------|--------------|--------|---------------|--------|------------------------|------------|----------|--------------------------|
| | | mm | " | mm | " | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | D29ASS-2-A | 260 | 10 1/4 | 33 | 1 5/16 | 1,2 | +++ | 0,56 | 38,70 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | D29ASSL-2-A | 260 | 10 1/4 | 33 | 1 5/16 | 1,2 | +++ | 0,56 | 38,70 |



Ideal-Schere, klein und wendig D15A

| ☑️ | Aktions-Bestell-Nr. | Gesamt-länge | | Schnitt-länge | | Blech-dicke max. mm | Stand-zeit | ⚖️ kg | Aktionspreis* €+MwSt. |
|-------------------------------------|---------------------|--------------|---|---------------|-------|------------------------|------------|----------|--------------------------|
| | | mm | " | mm | " | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | D15A-A | 180 | 7 | 20 | 13/16 | 1,0 | +++ | 0,20 | 15,90 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | D15AL-A | 180 | 7 | 20 | 13/16 | 1,0 | +++ | 0,20 | 15,90 |



**Kompakt im Design –
stark in der Leistung**

* Handwerker-Nettopreis in € zuzüglich gesetzlicher MwSt.

- [http:// www.bessey.de](http://www.bessey.de)
- <https:// www.facebook.com/BESSEY.Tool.Einfach.Besser>
- <http:// www.youtube.com/user/besseytoolsdeutsch>
- <http:// newsletter.bessey.de>

BESSEY Tool GmbH & Co. KG ■ Postfach 11 54
74301 Bietigheim-Bissingen, Germany
Fon +49 (0)7142 401-0 ■ Fax +49 (0)7142 401-452
E-Mail: info@bessey.de

Ihr Fachhändler: